

Les Menuiseries Aluminium de PROFERM 06 :



LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ISOLANTE DE SÉRIE

Grâce à l'utilisation en série d'une rupture de pont thermique complète et d'un vitrage à isolation thermique renforcée, les menuiseries PROFERM 06 répondent parfaitement aux nouvelles exigences d'économies d'énergies et de perméabilité à l'air du BBC et de la RT 2012.

L'INNOVATION

La fenêtre PROFERM 06 bénéficie de la bicoloration et de nombreuses avancées technologiques (ouvrant caché, ouvrant respirant, oscillo-coulissant à ouvrant caché, GraphiK System®) qui rendent le confort, l'esthétique et la performance toujours plus accessibles.

DES PRODUITS CERTIFIÉS POUR UNE QUALITé MAXIMALE

Les fenêtres PROFERM 06 sont certifiées ACOTHERM et marquées NF-CERTIFIE CSTB CERTIFIED pour leurs performances thermiques et acoustiques et la qualité de fabrication.

Nos menuiseries disposent des meilleurs labels : QUALIMARINE, QUALICOAT, CEKAL...



PROFERM 06 : SARL au capital de 1.000 € - ARENAS Partners NicePremier A

455 Promenade des Anglais 06299 NICE Cedex3 – ou 9 Rue chevalier Martin « Le Ste Luce B » 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél : 04.93.22.54.17 - Fax : 09.70.60.24.54 - E-mail : info@proferm06.com - Site : www.proferm06.com

Siret : 751 698 440 000 11 - N° TVA intracommunautaire : FR-47 751 698 440

MENUISERIES - STORES TOILES - MOUSTIQUAIRES - PORTAILS - PORTES BLINDEES - PORTES
PORTES DE GARAGE - VERANDAS - GARDES CORPS - CLOTURES

FRAPPE A OUVRANT CACHE

Une gamme complète :

- . Fenêtres et portes-fenêtres à ouvrant caché.
- . Française, oscillo-battant, soufflet ou fixe.
- . Composition avec imposte, allège, châssis latéraux...
- . Seuil standard ou handicapé (20 mm de haut).

Les plus :

- . Ouvrant caché : **+ 20 % de clair de vitrage.**
- . Rupture de pont thermique complète.
- . **Vitrage VIR** très basse émissivité : 4 / 16 argon / TBE 4.
- . Clair de vitrage exceptionnel : **80 % de surface vitrée.**
- . Grande finesse extérieure : seulement **46 mm de face visible.**
- . Equilibre des profils : **fixe = ouvrant.**
- . Adaptée aux exigences des fenêtres BBC.
- . Les meilleures certifications : NF-CSTBat, ACOTHERM, QUALIMARINE...

Principales options :

- . **Bicoloration** : blanc intérieur / couleur extérieur.
- . Tous types de vitrages de 24, 28 ou 32 mm.
- . Petits bois intégrés (mono ou bicolores).
- . Panneau de soubassement.
- . Grilles de ventilation VMC (classement Acotherm différent).
- . Châssis spéciaux : cintrés, trapèzes à ouvrant caché...
- . Bloc-baie : manuel, motorisé BUBENDORFF ou SOMFY.

Adaptations :

NEUF :

- . Dormants pour une reprise de doublage de 80, 100, 120, 140, 160 et 200 mm.

RÉNOVATION : 9 choix possibles de mise en œuvre :

- . Pose en applique avec bouchons ou clips d'habillage intérieur.
- . Pose par vérins de réglage.
- . Pose en tunnel.



Avantages :

- . **Ouvrant caché.**
- . **Certifications NF & ACOTHERM.**
- . **Isolation standard AC1 Th9.**
- . **Conforme à la référence RT 2005.**
- . **Classements acoustiques avec entrée d'air.**
- . **Clair de vitrage exceptionnel**

PROFERM 06 : SARL au capital de 1.000 € - ARENAS Partners NicePremier A

455 Promenade des Anglais 06299 NICE Cedex3 - ou 9 Rue chevalier Martin « Le Ste Luce B » 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél : 04.93.22.54.17 - Fax : 09.70.60.24.54 - E-mail : info@proferm06.com - Site : www.proferm06.com

Siret : 751 698 440 000 11 - N° TVA intracommunautaire : FR-47 751 698 440

MENUISERIES - STORES TOILES - MOUSTIQUAIRES - PORTAILS - PORTES BLINDEES - PORTES
PORTES DE GARAGE - VERANDAS - GARDES CORPS - CLOTURES

BAIE COULISSANTE 2 RAILS

Une gamme complète :

- . Fenêtres et Portes-fenêtres.
- . 2, 3 ou 4 vantaux sur 2 rails.
- . Tirant droit ou gauche.
- . Tous types de vitrage isolant en 28 ou 32 mm.
- . Seuil encastrable pour passage handicapé (loi PMR).

Les plus :

- . Rupture de pont thermique complète.
- . Vitrage VIR très basse émissivité : 4 / ALU NOIR 20 argon / TBE 4.
- . Butée de fin de course.
- . Système anti-fausse manœuvre.
- . Système anti-dégondage (sécurité) .
- . Adaptée aux exigences des fenêtres BBC.
- . Calculs thermiques validés par le CST

Principales options :

- . **Bicoloration** : blanc intérieur / couleur extérieur.
- . Tous types de vitrages de 28 mm et 32 mm.
- . Crémone à **verrouillage 3 points**.
- . Grilles de ventilation VMC.
- . **Seuil encastrable** pour passage handicapé (loi PMR).
- . Poignée de tirage extérieure (avec ou sans serrure) .
- . Condamnation par cylindre européen standard traversant.
- . Bloc-baie : manuel, électrique ou télécommandé.

Adaptations :

NEUF :

- . Dormants pour une reprise de doublage de 100, 110, 120, 130, 140, 160, et 200 mm.

RÉNOVATION : 9 choix possibles de mise en œuvre :

- . Pose en applique avec bouchons ou clips d'habillage intérieur.
- . Pose par vérins de réglage.
- . Pose en tunnel.



Avantages :

La solution BBC optimale :

- . Uw 1.4 W/m².K
- . Sw 0.48
- . TLw 67%
- . Etanchéité à l'air renforcée

Nouveau design

- . Finesse des profilés
- . Poignée de manœuvre intuitive
- . Bicoloration

BAIE COULISSANTE 3 RAILS

Une gamme complète :

- . Fenêtres et Portes-fenêtres.
- . 3 ou 6 vantaux sur 3 rails.
- . Tirant droit ou gauche au choix.
- . Tous types de vitrage isolant en 28 ou 32 mm.
- . Seuil encastrable pour passage handicapé (loi PMR).

Les plus :

- . Rupture de pont thermique complète.
- . Vitrage VIR très basse émissivité : 4 / WE 20 argon / TBE 4.
- . Butée de fin de course.
- . Système anti-fausse manœuvre.
- . Système anti-dégondage (sécurité) .
- . Adaptée aux exigences des fenêtres BBC.

Principales options :

- . **Bicoloration** : blanc intérieur / couleur extérieur.
- . Tous types de vitrages de 28 mm et 32 mm.
- . Crémone à **verrouillage 3 points**.
- . Grilles de ventilation VMC.
- . **Seuil encastrable** pour passage handicapé (loi PMR).
- . Poignée de tirage extérieure (avec ou sans serrure) .
- . Condamnation par cylindre européen standard traversant.
- . Bloc-baie : manuel, électrique ou télécommandé.

Adaptations :

NEUF :

- . Dormants pour une reprise de doublage de 160, 180 et 200 mm.

RÉNOVATION :

10 choix possibles de mise en œuvre :

- . Pose en applique avec bouchons ou clips d'habillage intérieur.
- . Pose par vérins de réglage.
- . Pose en tunnel.



Avantages :

La solution BBC optimale :

- . Uw 1.4 W/m².K
- . Sw 0.54
- . TLw 68%
- . Etanchéité à l'air renforcée

Nouveau design

- . Finesse des profilés
- . Poignée de manœuvre intuitive
- . Bicoloration

GALANDAGE EXTERIEUR

Une gamme complète :

- . Portes-fenêtres.
- . 1 ou 2 vantaux sur 1 rail.
- . 2, 3 ou 4 vantaux sur 2 rails
- . Seuil standard ou handicapé (20 mm de haut).

Les plus :

- . **Dormant monobloc** monté et réglé en usine.
- . Zone de refoulement **accessible**.
- . **Système de fermeture sur le semi-fixe**.
- . Rupture de pont thermique complète.
- . **Vitrage VIR** très basse émissivité : 4 / 16 / TBE 4.
- . Adaptée aux exigences des fenêtres BBC.
- . **Butée de fin de course**.
- . Système **anti-fausse manœuvre**.
- . Système **anti-dégondage** (sécurité).

Principales options :

- . **Bicoloration** : blanc intérieur / couleur extérieur.
- . Tous types de vitrages de 24 mm.
- . Fermeture à **verrouillage 3 points**.
- . Grilles de ventilation VMC.
- . **Seuil alu encastré** pour passage handicapé.
- . Poignée de tirage extérieure (avec ou sans serrure) .
- . Bloc-baie : électrique ou télécommandé Bubendorff.

Adaptations :

NEUF :

- . Dormants pour une reprise de doublage de 160 et 200 mm



Avantages :

- . **Seul galandage certifié**.
- . **Certifications NF & ACOTHERM**.
- . **Isolation standard AC1 Th6**.
- . **Adapté aux exigences BBC**.
- . **Ouverture totale sur l'extérieur**.

PROFERM 06 : SARL au capital de 1.000 € - ARENAS Partners NicePremier A

455 Promenade des Anglais 06299 NICE Cedex3 – ou 9 Rue chevalier Martin « Le Ste Luce B » 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél : 04.93.22.54.17 - Fax : 09.70.60.24.54 - E-mail : info@proferm06.com - Site : www.proferm06.com

Siret : 751 698 440 000 11 – N° TVA intracommunautaire : FR-47 751 698 440

MENUISERIES - STORES TOILES - MOUSTIQUAIRES - PORTAILS - PORTES BLINDEES - PORTES
PORTES DE GARAGE - VERANDAS - GARDES CORPS - CLOTURES

OSCILLO-COULISSANT

Une gamme complète :

- . Portes-fenêtres.
- . 1 vantail 1 fixe.
- . 1 vantail 2 fixes.
- . 2 vantaux 2 fixes.

Les plus :

- . Seul oscillo-coulissant à ouvrant caché.
- . Rupture de pont thermique complète.
- . **Vitrage VIR** très basse émissivité : 6 / 18 argon / TBE 4.
- . **Clair de vitrage exceptionnel.**
- . Grande finesse extérieure : **46 mm de face visible.**
- . **Chariots encastrés.**
- . **Capotage individuel galbé** des chariots.
- . **Embuts de finition galbés.**
- . **Crémone périphérique** et gâches de sécurité.
- . 6 à 10 points de verrouillage.
- . Adaptée aux exigences des fenêtres BBC.
- . Les meilleures certifications : NF-CSTBat, ACOTHERM, QUALIMARINE...

Principales options :

- . **Bicoloration** : blanc intérieur / couleur extérieur.
- . Tous types de vitrages de 28 mm.
- . Grilles de ventilation VMC (classement Acotherm différent).
- . Bloc-baie : manuel, électrique ou télécommandé Bubendorff.

Adaptations :

NEUF :

- . Dormants pour une reprise de doublage de 80, 100, 120, 140, 160 et 200 mm.

RÉNOVATION : 6 choix possibles de mise en œuvre :

- . Pose en applique avec bouchons.
- . Pose par vérins de réglage.
- .



Avantages :

- . **Oscillo-coulissant à ouvrant caché.**
- . **Certifications NF & ACOTHERM en cours.**
- . **Isolation standard AC1 Th9 (en cours).**
- . **Conforme à la référence RT 2005.**
- . **Dimensions panoramiques : 6,40 m.**
- . **Clair de vitrage exceptionnel.**



PROFERM 06 : SARL au capital de 1.000 € - ARENAS Partners NicePremier A
455 Promenade des Anglais 06299 NICE Cedex3 – ou 9 Rue chevalier Martin « Le Ste Luce B » 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél : 04.93.22.54.17 - Fax : 09.70.60.24.54 - E-mail : info@proferm06.com - Site : www.proferm06.com
Siret : 751 698 440 000 11 - N° TVA intracommunautaire : FR-47 751 698 440
MENUISERIES - STORES TOILES - MOUSTIQUAIRES - PORTAILS - PORTES BLINDEES - PORTES
PORTES DE GARAGE - VERANDAS - GARDES CORPS - CLOTURES